



www.imv.com.ec



[/immarvic](#)

IMV

TELECOMUNICACIONES
& ENERGIA

CATALOGO DE PRODUCTOS

CONTACTOS



ECU



+593 97 907 7664



+593 99 648 2201



COL




+573 108 177 101

Dirección: Nicanor Aguilar 3-71 y Luis Moreno Mora
Cuenca - Ecuador

Dirección: Calle 38d sur # 72f-10
Bogotá - Colombia



**CABLEADO
ESTRUCTURADO**



**ELEMENTOS PARA
DISTRIBUCIÓN Y EMPALME**




**EQUIPOS ACTIVOS
DE CABECERA**




**FIBRA
ÓPTICA**



**EQUIPOS ACTIVOS
TERMINALES**



**ELEMENTOS PARA
INSTALACIÓN PLANTA
EXTERNA**



**ELEMENTOS PARA
INSTALACIÓN DE
PLANTA INTERNA**




**HERRAMIENTAS
Y LIMPIEZA**



**EQUIPOS DE MEDICIÓN
DE FIBRA ÓPTICA**

» FIBRA ÓPTICA

» FIBRA AÉREA



» FIBRA DROP AÉREA 2H G.657A2



- HOMOLOGADO PARA CNT



- BOBINA DE 2KM




- HOMOLOGADO PARA CNT
- SPAM 100/120



- BOBINA DE 4KM
- SPAM 120

» FIBRA CANALIZADA



» FIBRA DROP CANALIZADA 2H G.657A2



- HOMOLOGADO PARA: CNT
- BOBINA DE 1KM

» CANALIZADA ARMADURA METALICA



- HOMOLOGADO PARA: CNT
- BOBINA DE 4 KM

» CABLE ESTRUCTURADO




» **Cable de RED categoría 5 y 6**



» **Patchcord de Cobre**



» **Conector JACK**



» **Conector de Cable RJ45**



» **Cable Coaxial XINGFA**



» **Conector Coaxial XINGFA**

» CABLE ESTRUCTURADO

» ACCESORIOS



» Patch Panel



» Organizador Horizontal



» Face plate



» Cajetines



» Organizador Vertical

» CABLE ESTRUCTURADO

» ACCESORIOS




» Multitoma

» PDU INTELIGENTES



» PDU Horizontal



» PDU Vertical

» ELEMENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EMPALME

» CAJAS NAPS



» **NAP PARA EXTERIORES IP68
16 PUERTOS**



» **NAP PARA INTERIORES IP65 12
PUERTOS**



» **NAP PARA INTERIORES IP65 8
PUERTOS**



» **NAP PARA INTERIORES IP65 16
PUERTOS**



» **NAP PARA INTERIORES IP65
24 PUERTOS**



» **ROSETA OPTICA FTTH**

» ELEMENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EMPALME

» MANGAS DE EMPALME




» MANGA TIPO LINEAL GP01-H25JF4-4



» MANGA DE EMPALME LINEAL H17-144




» MANGA TIPO DOMO M8 DE 48/96 HILOS



» CASSETE PARA MANGA DOMO M8

» ELEMENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EMPALME

» SPLITERS




» Splitter PLC tipo barra conectorizado SC - APC

- DISPONIBLE EN: 1X2, 1X4, 1X8, 1X16



» Splitter PLC tipo barra de Fusión

- DISPONIBLES EN: 1X2, 1X4, 1X8, 1X16




» Splitter PLC tipo modulo conectorizado

- DISPONIBLE EN: 1X2, 1X4, 1X8, 1X16

» ELEMENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EMPALME

» PATCH CORD Y PIG TAIL DE FIBRA ÓPTICA



» PATCH CORD LC/APC - LC/UPC

- METRAJE DISPONIBLE EN:
- 1M, 3M, 5M, 10M Y 15M.



» PATCH CORD LC/UPC - SC/UPC

- METRAJE DISPONIBLE EN:
- 1M, 3M, 5M, 10M Y 15M.



» PATCH CORD LC/UPC - LC/UPC

- METRAJE DISPONIBLE EN:
- 1M, 3M, 5M, 10M Y 15M.



» PATCH CORD SC/APC - LC/UPC

- METRAJE DISPONIBLE EN:
- 1M, 3M, 5M, 10M Y 15M.



» PATCH CORD SC/UPC - SC/UPC

- METRAJE DISPONIBLE EN:
- 1M, 3M, 5M, 10M Y 15M.



» PATCH CORD SC/APC - SC/UPC

- METRAJE DISPONIBLE EN:
- 1M, 3M, 5M, 10M Y 15M.


» ELEMENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EMPALME

» PATCH CORD Y PIG TAIL DE FIBRA ÓPTICA



» PATCH CORD MULTIMODO OM3 Y OM4 LC/UPC - LC/UPC

- METRAJE DISPONIBLE EN:
- 3M,5M Y 10M



» PATCH CORD SC/APC - SC/APC

- METRAJE DISPONIBLE EN:
- 1M, 3M,5M,10M Y 15M.



» PIGTAIL


- METRAJE DISPONIBLE EN:
- 1,5M.

» ELEMENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EMPALME

» CONECTORES Y ACOPLADORES



» ACOPLADOR DUPLEX LC/APC



» ACOPLADOR DUPLEX LC/UPC



» ACOPLADOR SIMPLEX SC/APC



» ACOPLADOR SIMPLEX SC/UPC



» ACOPLADOR DUPLEX SC/APC



» ACOPLADOR DUPLEX SC/UPC



» CONECTOR MECÁNICO SC/APC



» CONECTOR MECÁNICO SC/UPC

» SOLUCIONES PRECONNECTORIZADAS



ONECLICK

» CAJA DE DISTRIBUCIÓN NAP CXS - FUS 16 DE PUERTOS

- ESTRUCTURA CERRADA TOTAL
- CON BANDEJA DE FUSION PORTA SPLITTER



ONECLICK

» CAJA DISTRIB CDO INTERMEDIA

- CON SPLITTER DESBALANCEADO
- INCLUYE SPLITTER 1X2 + 1X8



ONECLICK

» CAJA DISTRIB CDO TERMINAL

- INCLUYE SPLITTER 1X8
- ONECLICK SC-APC



ONECLICK

» CABLE DISTRIB. PRECONECT ONECLICK

- LONGITUD 100M A 400M
- FIBRA G657A2

» SOLUCIONES PRECONECTORIZADAS



» CABLE DROP FLAT PRECONECTORIZADO

- LONGITUD DE 100M A 350M
- FIBRA G657A MONOMODO




» CONECTOR 3 EN 1 REFORZADO

- PARA ADAPTADORES OPTITAP/MINI ADAPTADOR/ADAPTADOR SLIM
- CUMPLE CON EL ESTÁNDAR SC-APC DE IEC61754-4

» EQUIPOS ACTIVOS DE CABECERA

» OLT



» **OLT Huawei MA5800**



» **OLT ZXA10 C320**



» **OLT ZTE ZXAI0 C300**

» EQUIPOS ACTIVOS DE CABECERA

» TARJETAS



ZTE

» Tarjeta de servicios ZTE GTGH C+ gpon 16 puertos



ZTE

» Tarjeta de servicios ZTE GTGH C++ gpon 16 puertos



ZTE

» Tarjeta SMXA de switch&control



HUAWEI

» Tarjeta de servicios Huawei GPBD C++ gpon 8p



HUAWEI

» Tarjeta de servicios Huawei GPFD C++ gpon 16p



HUAWEI

» Tarjeta de servicios Huawei GPUF C++ gpon 16p

» EQUIPOS ACTIVOS DE CABECERA

» SFP/QSFP

ZTE

» SFP UPLINK FOR OLT ZTE

- SFP 1.25G
- SFP+1310NM SM
- 40KM



ZTE

» SFP UPLINK MM FOR OLT ZTE

- 1.25G
- SFP+850NM MM
- 550M (SR) DDM



ZTE

» SFP UPLINK FOR OLT ZTE

- SFP 1.25G
- SFP+1310NM SM
- 10KM



ZTE

» SFP GPON DE SERVICIO ZTE

- SFP CLASS C+
- TECNOLOGIA GPON
- CAPACIDAD 5DB



ZTE

» SFP GPON DE SERVICIO ZTE

- SFP CLASS C++
- TECNOLOGIA GPON
- CAPACIDAD 7DB





» **QSFP 40G-Esm4**

- QSFP+SM
- 1271, 1291, 1311, 1331NM
- LC/PC



» **SFP BIDIRECCIONAL HUAWEI**

- SFP 10G-BXU1
- TX1270NM/RX1310
- 10KM



» **SFP BIDIRECCIONAL HUAWEI**

- SFP 10G-BXD1
- TX1330NM/RX1270
- 10KM



» **SFP GPON DE SERVICIO**

HUAWEI

- SFP CLASS C++
- TECNOLOGIA GPON
- 7DB



» **SFP MIKROTIK S-RJ01**

- CONECTOR RJ45
- CAPACIDAD 10/100/1G



» **SFP S-85DLC05D**

- SFP 1.25G - 850NM LC
- ALCANCE 550METROS



MikroTik
» **SFP S-31DLC20D**

- **SFP 1.25G - 1310NM LC**
- **ALCANCE 20KM**



MikroTik
» **SFP S+85DLC03D**

- **SFP 10G - 850NM LC**
- **ALCANCE 300M**



MikroTik
» **XS+DA0003**

- **SFP 1G/10G/25G**
- **LONGITUD DE CABLE: 3M**



» EQUIPOS ACTIVOS DE CABECERA

» TRANSMISORES ÓPTICOS



» **Transmisor de Modulación Directa HT 1500A Series**



» **Transmisor de modulación Externa HT8500H Series**

» RECTIFICADORES



» **Modulos Rectificador NetSure 212 C23**



» **Rectificador NetSure 212 C23**

» EQUIPOS ACTIVOS DE CABECERA

» VOLT



» **Volt EDFA HA5800a**

- ANCHO DE BANDA OPERATIVO DE 1540 ~ 1563NM PARA AMPLIFICADOR ÓPTICO.
- PUERTOS ÓPTICOS DE SALIDA INCORPORADOS CON CWDM, 3 LONGITUDES DE ONDA POR UNA SOLA FIBRA.
- ENLACES SIMPLIFICADOS, COMPATIBLE CON FTTX PON: EPON / GEAPON, GPON.
- POTENCIA DE SALIDA TOTAL OPCIONAL 500 ~ 5000MW (27 ~ 37DBM).




» **Volt EDFA HA5800b**

- ANCHO DE BANDA 1540 ~ 1563NM PARA AMPLIFICADOR ÓPTICO
- PUERTO ÓPTICO DE SALIDA INTEGRA CWDM, 3 LONGS. DE ONDA POR 1 SOLA FIBRA.
- COMPATIBILIDAD FTTX PON: EPON / GEAPON, GPON,
- POTENCIA DE SALIDA TOTAL (OPC.) 1260~13000MW (31~41DBM).



» EQUIPOS ACTIVOS DE CABECERA


» ENRUTADORES



» **Router board mikrotik CCR1036-12G-4S-EM**



» **Cloud core router mikrotik CCR1036-12G-4S**



» **Cloud core router mikrotik CCR1036-8G-2S+EM**




» **Cloud core router mikrotik CCR1072-1G-8S+**




» **Router board mikrotik CCR1009-7G-1C-1S +**



» **ROUTER BOARD MIKROTIK RB2011UiAS-RM**



» **ROUTER BOARD MIKROTIK hEX RB750Gr3**



» **ROUTER BOARD MIKROTIK RB951G-2HnD**

» EQUIPOS ACTIVOS TERMINALES

» ROUTERS Y EXPANSORES



» EXTENSOR DE RED D-LINK AC1200 DAP-1610



» ROUTER WAVLINK QUANTUM AC3200 DAX/WL-WN538A8



» ROUTER D-LINK AC1200 WIFI GIGABIT DIR-825M MESH



» ROUTER D-LINK AX1500 WI-FI 6 AI R15




» ROUTER D-LINK AC2100 WIFI GIGABIT DIR-846 MU-MIMO



» ROUTER HUAWEI AX3 WIFI6

» EQUIPOS ACTIVOS TERMINALES

» ROUTERS



» **ROUTER MESH VEKTOR 2400AC**



» **ROUTER MESH VEKTOR G 2400AC**



» **ROUTER MESH WAVLINK WL-WN535M3 AC1200**



» **ROUTER MESH VEKTOR 3600AC**

» EQUIPOS ACTIVOS TERMINALES

» ONT



» **ONU CDATA CATV BRIDGE SC/APC**



» **ONU CDATA BRIDGE SC/APC**



» **ONU HUAWEI HG8310M BRIDGE SC/UPC**



» **ONT HUAWEI WIFI EG8141A5 SC/UPC**

» ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN PLANTA EXTERNA

» INSTALACIÓN DE FIBRA



» CINTA DE ACERO GALVANIZADO $\frac{3}{4}$ Y $\frac{1}{2}$



» PREFORMADO HELICOIDAL DESDE 9.4MM HASTA 13.40MM, ROJO, AMARILLO, VERDE, LACRE, NEGRO.



» PINZAS DE ANCLAJE



» TENSOR PLASTICO TELEFONICO



» HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO $\frac{3}{4}$ Y $\frac{1}{2}$

» ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN PLANTA INTERNA

» ODF'S CANOVATE®



» **ODF CANOVATE TROY**

- 24 PUERTOS, 48 PUERTOS, 96 PUERTOS




» **ODF CANOVATE OLYMPUS**

- 24 PUERTOS, 48 PUERTOS, 96 PUERTOS



» **ODF FPP -200**

- 12 PUERTOS, 24 PUERTOS, 48 PUERTOS



» **ODF FPP - 50X**

- 12 PUERTOS, 24 PUERTOS, 48 PUERTOS

» ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN PLANTA INTERNA

» GABINETES CANOVATE®



» GABINETE CANOVATE CAN-FDC-10X 12UR



» GABINETE CANOVATE CAN-ISP-20X 9UR



» GABINETE INORAX 21



» MICRO DATA CENTER

» ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN PLANTA INTERNA

» GABINETES **CANOVATE®**



» *Inorax-ST Gabinete de Servidor de 22 a 45UR*




» *Inorax-AL de 22 a 45 UR*



» *Inorax ECO 22 a 42UR*

» ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN PLANTA INTERNA

» RACKS



 BEAUCUP

» RACK ABIERTO DESDE 12UR A 45UR BEAUCUP



 BEAUCUP


» RACK CERRADO DESDE 9UR A 45UR BEAUCUP

» ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN PLANTA INTERNA

» ACCESORIOS RACKS



» **BANDEJAS PARA RACK**



» **ESTANTE FIJO 19"**



» **19" 1U unidad de ventilador**



» **Bandeja corrediza 19" Estante de Carril**

» HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

» HERRAMIENTAS DE FIBRA ÓPTICA



» SANGRADORAS DE BUFFER



» Sangradora de BUFFER JIC MS-6



» PELADORA DE FIBRA OPTICA



» PELADORA DE DROP



» SANGRADORAS DE FIBRA OPTICA



» TIJERA DE REVELAR

» HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

» HERRAMIENTAS DE FIBRA ÓPTICA



» BOBINA DE LANZAMIENTO SC-APC UPC



» KIT DE HERRAMIENTAS NETWORK



» CORTADORA DE FIBRA CLEAVER

» HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA

» LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA



» LAPIZ LIMPIADOR SC/ST/FC



» LAPIZ LIMPIADOR LC



» HISOPO LIMPIADOR DE 1.25MM




» HISOPO LIMPIADOR DE 2.5MM



» ALCOHOL ISOPROPILICO



» PAÑO DE ALCOHOL ISOPROPILICO



» PAÑO DESENGRASANTES



» PAÑO DE LIMPIEZA SECOS

» EQUIPOS DE MEDICIÓN DE FIBRA ÓPTICA

» MEDIDORES



» MEDIDOR DE POTENCIA FHP2A04 /FHP2B04 DE 850-1625nm

» MEDIDOR DE POTENCIA FHP2P01 PARA CATV Y ONT



» MEDIDOR DE POTENCIA MINI FHP12A DE 850-1625nm

» VSL-8-30 Y VSL -8-15 MINI VISUAL LASER SOURCE



» OTDR

Contactos



ECU



+593 97 907 7664



+593 99 648 2201



ventas@imv.com.ec

**Dirección: Nicanor Aguilar 3-71 y Luis Moreno Mora
Cuenca - Ecuador**



COL



+57 310 817 7101



ventas@imv.com.co

**Dirección: Calle 38d sur # 72f-10
Bogotá - Colombia**



www.imv.com.ec



[/immarvic](#)